



サイズ			燃焼量		
ヘッド	ステム	重量	kcal/h	kW	kJ/h
mm ϕ	mm	g			
30	220	540	21,576	2,509	90,297
40	220	589	28,768	3,345	120,396
50	220	675	64,729	7,527	270,891
60	220	708	93,498	10,872	391,287
70	220	746	97,094	11,290	406,336
2 x 50	220	985	95,296	11,081	398,812

**用途：道路補修、防水工事、ライン工事、氷結融解作業、殺菌・消毒作業
草焼き・除草作業、乾燥工事、パイプ曲げ、食品加熱など。**

点火器付ヘッド



点火器無しヘッド



特 徴

●点火器



ヘッド火口部に装着している点火器で着火が可能となり、点火用ライターなどの着火源が不要です。


●種火



使用時以外はハンドルを離せば種火が残ったままとなり、再度ハンドルを握れば定格燃焼いたします。

種火調整用のバルブが手元に装備されており、種火の火力調整も可能です。バルブを閉めれば消火できます。

●スタンド



スタンドを標準装備しておりますので、種火を残したまま置いておくことも可能です。

●安全弁付きガバナ



ガバナの二次側とガスホース接続部の間に安全弁を装備しております。ガスホースが作業中に切断した場合など安全弁が作動しガスの流出を安全に遮断いたします。

作動後の復旧は青いボタン部分を押し込めば再度使用可能です。

- ヘッド部、ステム部は取り外しが可能ですので作業に応じた燃焼量や長さが変更できます。

CORONA コロナ株式会社

〒555-0021 大阪市西淀川区歌島2丁目5番43号
TEL 06-6471-8141 FAX 06-6471-5826

URL <http://www.coronajapan.net>

E-mail: info@coronajapan.net

